

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России
//УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача
А.В. Кравченко 
(Ф.И.О. Подпись)
«23» сентября 2022 г.
М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4627-ЦА
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных
испытаний в отношении МАОУ «СОШ №37» г.Перми**

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено Поручение № 409 от 09.09.2022, вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы при проведении внеплановой выездной проверки в отношении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г.Перми (далее МАОУ «СОШ №37» г.Перми) ИНН 5907013709.

(указать наименование юридического лица, ИП)

В качестве экспертной организации был определен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В отношении МАОУ «СОШ №37» г. Перми по адресу: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д.21

были проведены исследования:

- проб пищевой продукции на физико-химические показатели (фальсификация);
- проб готовых блюд на санитарно-химические показатели (качество термической обработки), на микробиологические показатели;
- смывов с объектов внешней среды на пищеблоке на микробиологические и паразитологические показатели;
- пробы йодированной соли на содержание йода.

(наименование измерений/исследований; место отбора, измерений)

Результаты оформлены в виде протоколов лабораторных испытаний.

Проведение экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний было поручено провести врачу по гигиене детей и подростков Кореловой Татьяне Владимировне.

Корелова Татьяна Владимировна предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

(Ф.И.О. полностью)


Подпись

Экспертиза проведена: дата начала «14» сентября 2022 г. в 15-00 часов, дата окончания «22» сентября 2022г. в 15-00 часов.

Эксперту было дано поручение на проведение:

1. экспертиза протоколов лабораторных испытаний.

В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2689-ЦА от 14.09.2022г, 2690-ЦА от 14.09.2022г, 2691-ЦА от 14.09.2022.

2. Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

- № 21965.22,21966.22 от 20.09.2022 г. – пробы готовых блюд на микробиологические показатели;
- № 21961.22 от 20.09.2022 г. – проба «Молоко питьевое пастеризованное» м.д.ж. 2,5 %» на физико-химические показатели (фальсификацию);
- № 21978.22 от 20.09.2022г.– проба готового блюда «зрза из говядины с рисом паровая» на качество термической обработки;
- № 21963.22 от 20.09.2022 г. – проба соли пищевой выварочной йодированной сорт «Экстра», на определение массовой доли йода;
- №п11804.22 от 20.09.2022 - смывы с объектов внешней среды на микробиологические показатели на пищеблоке;
- №п11807.22 от 20.09.2022 - смывы с объектов внешней среды на пищеблоке на паразитологические показатели (яйца гельминтов);
- №п11808.22 от 20.09.2022 - смывы с объектов внешней среды на пищеблоке на паразитологические показатели (цисты патогенных кишечных простейших);

Замеры/отбор проб проведены в соответствии с утвержденными нормативными документами.

(указывается нормативная документация)

Исследования отобранных проб/измерений проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.510375).

(наименование лабораторного центра, проводившего исследование, с указанием номера и даты аттестата аккредитации)

в соответствии с утвержденными методиками, на поверенном оборудовании.

В результате экспертизы протоколов лабораторных испытаний установлено:

помощником врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Шарычевой Т.А. 14.09.2022 г. осуществлялся отбор:

- с 10 час. 35 мин. до 10 час. 45 мин. – 5-ти смывов с объектов внешней среды на микробиологические (БГКП), 10-ти с объектов внешней среды на паразитологические (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших) исследования на пищеблоке;
- в 10 час. 00 мин. и в 10 час. 05 мин. – проб готовой продукции на микробиологические исследования (*S.aureus*, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода *Salmonella*, бактерии рода *Proteus*);
- в 10 час. 03 мин.– проба готовой продукции на качество термической обработки «зрза из говядины с рисом паровая»;
- в 10 час. 45 мин. – пробы «Молоко питьевое пастеризованное» м.д.ж. 2,5 %» на физико-химические показатели фальсификации;
- в 10 час. 50 мин. – отбор соли йодированной на содержание йода,
- отбор проб произведен в лабораторную посуду; пробы опечатаны и упакованы в изотермический контейнер (с хладоэлементами);
- доставка проб осуществлена автотранспортом;
- доставка в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» произведена в 13 час. 30 мин. 14.09.2022 г.

ВЫВОД

В объеме проведенных исследований в отношении МАОУ «СОШ №37» г. Перми по юридическому адресу и месту фактического осуществления деятельности 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21 установлено:

- по протоколу № 21965.22, 21966.22 от 20.09.2022 г. – пробы готовой пищи «зрза из говядины с рисом паровая» и «кофейный напиток с молоком» по определяемым микробиологическим показателям соответствуют прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";
- по протоколу № 21961.22 от 20.09.2022 г. – проба «Молоко питьевое пастеризованное» м.д.ж. 2,5 %» в потребительской упаковке, без видимых повреждений; дата изготовления: 14.09.2022 г.; срок годности: до 21.09.2022 при при t° хранения плюс 4 ±2°C; изготовитель: АО «Молкомбинат Кунгурский», юридический и фактический адрес: Пермский край, г.Кунгур, Сибирский тракт, 4 км, отобранная на пищеблоке из холодильного оборудования при температуре +3,1°C, соответствует требованиям прил.8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по жирно-кислотному составу;
- по протоколу № 21978.22 от 20.09.2022 г. – в пробе готового блюда «зрза из говядины с рисом паровая» фермент пероксидаза не обнаружен, что свидетельствует о качественной термической обработке блюда и соответствует требованиям п. 2.8. 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- по протоколу № 21963.22 от 20.09.2022 г. – в пробе «соль пищевая выварочная йодированная сорт «Экстра», в потребительской упаковке, без видимых повреждений; дата изготовления: 24.06.2022 г.; срок годности: 2 года»; изготовитель: БГК «Белгоспищепром» ОАО «Мозырьсоль», Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, массовая доля йода составила 32±6 мкг/г, что соответствует (0,041±0,006) мг/г при норме 0,025 - 0,055 мг/г, что соответствует прил. 3, п.9 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";
- по протоколу № п11804.22 от 20.09.2022 г. – в 5-ти смывах с объектов внешней среды, отобранных на пищеблоке, БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды»;
- по протоколу № п11807.22 от 20.09.2022 г. – в 5-ти смывах с объектов внешней среды, отобранных на пищеблоке, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям приложения 36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21);
- по протоколу № п11808.22 от 20.09.2022 г. – в 5-ти смывах с объектов внешней среды, отобранных на пищеблоке, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, что соответствует требованиям приложения 36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21);

Врач по гигиене
детей и подростков
должность


подпись

Корелова Т.В.
Ф.И.О.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по
Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача
А.В. Кравченко

(Ф.И.О. Подпись)
«23» сентября 2022 г.
М.П.


ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41629-ЦА
по результатам санитарно-эпидемиологических обследований,
санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено Поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 409 от 09.09.2022 г., вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного (далее – МАОУ «СОШ №37» г.Перми), ИНН 5907013709, ОГРН1025901511415, юридический адрес: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21) по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21.
(указать наименование юридического лица, ИП)

В качестве экспертной организации Поручением о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 409 от 09.09.2022 г., вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022 г., был определен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В отношении МАОУ «СОШ №37» г.Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Голева, 8, в соответствии с Поручением № 406 от 05.09.2022 г., были проведены:
- измерения температуры горячих блюд на линии раздачи и на обеденном столе учащегося начальной школы.

(обследования, измерения, гигиенические и иные виды оценок)

Результаты оформлены в виде: приложения к экспертному заключению.

Проведение экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам гигиенической оценки температуры горячих блюд было поручено провести врачу по гигиене детей и подростков Кореловой Татьяне Владимировне.

Корелова Татьяна Владимировна предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

(Ф.И.О. полностью)


Подпись

Гигиеническая оценка проведена: дата начала «14» сентября 2022 г. в 15-00 часов.
дата окончания «22» сентября 2022 г. в 15-00 часов.

Эксперту было дано поручение на проведение:

1. Гигиеническая оценка температуры горячих блюд на линии раздачи и на обеденном столе учащегося.

В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:

1. поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 409 от 09.09.2022 г., вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022;
2. протокол измерений температуры горячих блюд б/н от 14.09.2022 г.;
3. технологические карты блюд № 336.18, №213.18 «Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2018 г. (далее – Сборник, 2018 г.) и № 501.13 «Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», 2013 г. (далее – Сборник, 2013 г.)

Измерения температуры горячих блюд проведены помощником врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Шарычева Т.А 14.09.2022 г. с 10 час. 15 мин. до 10 час. 30 мин. Средство измерения термометр цифровой TESTO 106 заводской номер 31223904/312, свидетельство о поверке № С-ВН/27-07-2022/173780218 от 27.07.2022 г., срок действия свидетельства о поверке - до 26.07.2023 г. Замеры/отбор проб проведены в соответствии с утвержденными нормативными документами.

В результате установлено:

В отношении МАОУ «СОШ №37» г.Перми при осуществлении деятельности по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21 (проведены измерения температуры горячих блюд «зразы из говядины с рисом паровые», «каша гречневая вязкая», кофейный напиток с молоком» на линии раздачи и на обеденном столе учащегося начальной школы 4 Г класса.

ВЫВОД

Гигиеническая оценка температуры горячих блюд в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №37» г.Перми по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21 проведена на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

- температура готового блюда «зразы из говядины с рисом паровые» на линии раздачи составила $68,4 \pm 0,6^{\circ}\text{C}$ при температуре подачи блюда $65,0^{\circ}\text{C}$ согласно технологической карте № 336.18 Сборника, 2018 г., что соответствует п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- температура готового блюда «зразы из говядины с рисом паровые» на столе учащегося составила $65,7 \pm 0,6^{\circ}\text{C}$ при температуре подачи блюда $65,0^{\circ}\text{C}$ согласно технологической карте № 336.18 Сборника, 2018 г., что соответствует п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- температура готового блюда «каша гречневая вязкая» на линии раздачи составила $79,8 \pm 0,6^{\circ}\text{C}$ при температуре подачи блюда $65,0^{\circ}\text{C}$ согласно технологической карте № 213.18 Сборника, 2018 г., что соответствует п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

температура готового блюда «каша гречневая вязкая» на столе учащегося составила $66,8 \pm 0,6^{\circ}\text{C}$ при температуре подачи блюда $65,0^{\circ}\text{C}$ согласно технологической карте № 213.18 Сборника, 2018 г., что соответствует п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- температура готового блюда «кофейный напиток с молоком» на линии раздачи составила $78,9 \pm 0,6^{\circ}\text{C}$ при температуре подачи блюда $65,0^{\circ}\text{C}$ согласно технологической карте № 501.13 Сборника, 2013 г., что соответствует п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

температура готового блюда «кофейный напиток с молоком» на столе учащегося составила $66,1 \pm 0,6^{\circ}\text{C}$ при температуре подачи блюда $65,0^{\circ}\text{C}$ согласно технологической карте № 501.13 Сборника, 2013 г., что соответствует п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Врач по гигиене
детей и подростков
(должность)


(Подпись)

Корелова Т.В.
(Ф.И.О.)

№ п/п	Наименование блюда	Место проведения измерений	Время проведения измерения, час	Температура, (°C)
1	«зразы из говядины с рисом паровые»	<i>на линии раздачи</i>	10:15	68,4±0,6
2	«зразы из говядины с рисом паровые»	<i>на обеденном столе учащегося</i>	10:25	65,7±0,6
3	«каша гречневая вязкая»	<i>на линии раздачи</i>	10:18	79,8±0,6
4	«каша гречневая вязкая»	<i>на обеденном столе учащегося</i>	10:28	66,8±0,6
5	«кофейный напиток с молоком»	<i>на линии раздачи</i>	10:20	78,9±0,6
6	«кофейный напиток с молоком»	<i>на обеденном столе учащегося</i>	10:30	66,1±0,6

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
л/сч 20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России
//УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача
А.В. Кравченко



(Ф.И.О. Подпись)
«3» сентября 2022 г.
М.П.


ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4628 -ЦА

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола испытаний №
21967.22,21969.22,21970.22,21972.22,21975.22 от 20.09.2022 г.**

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено Поручение № 409 от 09.09.2022, вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы при проведении внеплановой выездной проверки в отношении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г.Перми (далее МАОУ «СОШ №37» г.Перми) ИНН 5907013709, ОГРН 1025901511415.

(указать наименование юридического лица, ИП)

В качестве экспертной организации Поручением о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) №409 от 09.09.2022, вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022г. был определен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В качестве экспертной организации был определен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В отношении МАОУ «СОШ №37» г. Перми по адресу: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д.21 проведен отбор проб готовых блюд (завтрака) на санитарно-химические исследования с линии раздачи:

- проба № 21967 – овощ натуральный (огурец свежий порционный); дата изготовления: 14.09.2022 г. 10 час. 00 мин.; срок годности: не более 1 час с момента приготовления; номер партии – 2; объем партии: 150 порций;
- проба № 21969 – зраза из говядины с рисом и кашей гречневой вязкой; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10 час. 00 мин.; срок годности: не более 1 часа с момента приготовления; номер партии – 2; объем партии: 150 порций;
- проба № 21970 – кофейный напиток с молоком; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10 час. 00 мин.; срок годности: не более 1 часа с момента приготовления номер партии – 2; объем партии: 150 порций;

- проба № 21972 – хлеб ржаной; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10 час. 00 мин.; срок годности: не более 2 часов с момента приготовления номер партии – 2; объем партии: 150 порций;

- проба № 21975 – хлеб пшеничный; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10 час. 00 мин.; срок годности: не более 2 часов с момента приготовления номер партии – 2; объем партии: 150 порций.

(наименование измерений/исследований; место отбора, измерений)

Результаты оформлены в виде протокола испытаний.

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам было поручено провести врачу по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Кореловой Татьяне Владимировне.

Корелова Татьяна Владимировна предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

(Ф.И.О. полностью)


Подпись

Экспертиза проведена: дата начала «14» сентября 2022 г. в 15 час. 00 мин., дата окончания «22» сентября 2022 г. в 15 час. 30 мин.

Эксперту было дано поручение на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы установления факта соблюдения либо несоблюдения МАОУ «СОШ №37» г.Перми при осуществлении деятельности по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21 обязательных требований действующего законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, указанных в Поручении №409 от 09.09.2022, вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022г.:

1. готовые блюда (завтрака) на калорийность.

В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:

1. поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) №409 от 09.09.2022, вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022г.;
2. протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2689-ЦА от 14.09.2022 г.;
3. протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 21967.22,21969.22,21970.22,21972.22,21975.22 от 20.09.2022 г.;
4. копии технологических карт №№ 148.18, 336.18, 213.18, 501.13, 108.13, 109.13;
5. меню-раскладка от 09.09.2022 г.

Отбор проб для лабораторных исследований на санитарно-химические исследования произведен в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям».

(указывается нормативная документация)

Исследования отобранных проб проведены испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510375. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.)

(наименование лабораторного центра, проводившего исследования, с указанием номера и даты аттестата аккредитации)

в соответствии с утвержденными методиками МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», на поверенном оборудовании.

В результате установлено:

- помощником врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Шарычевой Т.А. 14.09.2022 г. с 10 час. 20 мин. до 10 час.

30 мин. произведен отбор проб готовой продукции с линии раздачи в столовой МАОУ «СОШ №37» г. Перми по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21;

- пробы опечатаны и упакованы в изотермический контейнер (с хладоэлементами);
- доставка проб готовой продукции осуществлена автотранспортом;

-доставка в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» произведена 14.09.2022 г. в 13 час. 30 мин.

Пробы готовых блюд отобраны в объеме:

- проба № 21967 – овощ натуральный (огурец свежий порционный)– 60 г;
- проба № 21969 – зраза из говядины с рисом и кашей гречневой вязкой – 240 г;
- проба № 21970 – кофейный напиток с молоком – 200 г;
- проба № 21972 – хлеб ржаной, порционно – 20 г;
- проба № 21975 – хлеб пшеничный, порционно – 40 г.

Продукция изготовлена 09.09.2022 г. в 09 час. 20 мин. Величина партии готовых блюд – 230 порций (дети 7-11 лет).

Продукция произведена по:

- «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», 2013г.:
- проба № 21970 – кофейный напиток с молоком – рецептура № 501;
- проба № 21972 – хлеб ржаной – рецептура № 109;
- проба № 21975 – хлеб пшеничный– рецептуры № 108;
- «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2018г.:
- проба № 21967 – овощ натуральный (огурец свежий порционный) - рецептура № 148;
- проба № 21969– зраза из говядины с рисом и кашей гречневой вязкой рецептура №336,213;
- Начало испытаний образцов готовых блюд в ИЛЦ по санитарно-химическим показателям: 14.09.2022 г. в 14 час. 10 мин.

Результаты испытаний (протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 21967.22,21969.22,21970.22,21972.22,21975.22 от 20.09.2022 г.) представлены в таблице: (см. приложение к настоящему экспертному заключению).

ВЫВОД

В ходе проведения лабораторных исследований отобранных образцов готовых блюд завтрака, отобранных с линии раздачи в столовой МАОУ «СОШ №37» г. Перми по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21, на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) установлено:

-в меню завтрака 14.09.2022 г. включена закуска в виде свежих овощей порционных (огурец свежий порционный); мясное блюдо (зразы из говядины с рисом паровые) с гарниром (каша гречневая вязкая), третье блюдо (кофейный напиток с молоком), хлеб пшеничный и хлеб ржаной;

-изготовление продукции произведено по технологическим картам «Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений

профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», 2013 г. и «Сборника технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2018г.;

-фактическая масса заложенных продуктов в блюдах соответствует рецептурам, изложенным в технологических картах. Вес отобранных порционных блюд завтрака соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке от 14.09.2022 г.; наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, соответствуют их наименованиям, указанным в технологических документах, что соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

-фактическая суммарная масса блюд завтрака для возрастной группы от 7 до 11 лет составила 560 г, при норме суммарного объема завтрака не менее 500 г, что соответствует требованиям п. 8.1.2., Приложение 9, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

-массы отобранных проб готовых блюд завтрака за 14.09.2022 г., установленные лабораторным путем, для возрастной группы 7 - 11 лет составили: огурец свежий порционный – 60 г при норме 60-100 г, мясное блюдо (зразы из говядины с рисом паровые) - с гарниром (каша гречневая вязкая) – 240 г при норме 240-320 г, хлеб пшеничный – 40 г, хлеб ржаной – 20 г, что соответствует п. 8.1.2., Приложение 9, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

-в целом фактическая энергетическая ценность завтрака, установленная лабораторным путем, составила 545,44 ккал, что составило 23,2 % от усредненной физиологической потребности энергии в день для детей возрастной категории 7-11 лет (2350 ккал) при нормируемой величине энергетической ценности завтрака 20-25 % и соответствует требованиям п.8.1.2.4, приложению № 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Врач по гигиене
детей и подростков
(должность)


(подпись)

Корелова Т.В.
(Ф.И.О.)

Меню	Раскладка по технологическим картам 2013 г., 2018 г.	Раскладка фактическая (меню – раскладка)	Выход, г		Белки, г	Жиры, г	Углеводы, г	Энергетическая ценность, ккал
			По меню-раскладке	Фактически				
Овощ натуральный (огурец свежий порционный) рецептура № 148	На порцию 60 г Расход сырья вес нетто (г): -огурцы – 60г.	На порцию 60 г Расход сырья вес нетто (г): -огурцы - 60	60,0	60,0	-	-	1,14	6,24
Зразы из говядины с рисом рецептура № 336 (сборник 2018 г.)	На порцию 90+150 г Расход сырья вес нетто (г): -говядина котлетная – 51,3 -рис – 15,1 -хлеб пшеничный – 1,0 -масло растительное – 1,8 -масло сливочное – 0,9 - соль йодированная -0,4 -крупа гречневая –22,0 - масло сливочное – 3,8 - соль йодированная -0,2	На порцию 240 г Расход сырья вес нетто (г): говядина котлетная – 51,3 -рис – 15,1 -хлеб пшеничный – 10,8 -масло растительное – 1,8 -масло сливочное – 0,9 - соль йодированная -0,4 -крупа гречневая –22,2 - масло сливочное – 3,8 - соль йодированная -0,2	90,0+150,0	240,0	14,04	13,6	32,18	307,28
Каша гречневая вязкая рецептура № 213 (сборник 2018 г.)	На порцию 200 г -кофейный напиток –5,0 - сахар – 10,0 - молоко -100,0	На порцию 200 г -кофейный напиток –5,0 - сахар – 10,0 - молоко -100,0	200,0	200,0	2,64	2,10	17,46	99,3
Хлеб пшеничный	На порцию 40 г	На порцию 40 г	40,0	40,0	3,2	0,36	18,6	90,44

Меню	Раскладка по технологическим картам 2013 г., 2018г.	Раскладка фактическая (много – раскладка)	Выход, г		Белки, г	Жиры, г	Углеводы, г	Энергетическая ценность, ккал
			По меню-раскладке	Фактически				
Хлеб ржаной	На порцию 20 г	На порцию 20 г	20,0	20,0	1,56	0,1	8,76	42,18
Всего за завтрак:			560,0	560,0	35,48	16,6	78,14	545,44
Содержание белков, жиров, углеводов в меню завтрака в % от калорийности					26,0 %	27,39 %	57,2 %	

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Испытательный лабораторный центр

614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

ПРОТОКОЛ (АКТ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

№ 2690-ЦА от «14» сентября 2022 г.

Наименование Заявителя: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

Юридический адрес Заявителя: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

Фактический адрес Заявителя: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

Место отбора: столовая в МАОУ "СОШ № 37" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21

наименование объекта, юридическое лицо, фактический адрес,
схемы или др. способы идентификации места отбора (при необходимости)

Вид объекта: предприятие торговли; пищевая промышленность; предприятие общественного питания;
 детское дошкольное учреждение; общеобразовательное учреждение; детское оздоровительное учреждение;
 коммунальный объект; промышленное предприятие; лечебно-профилактическое учреждение,
 другое (указать)

Основание для отбора: вх.№ 5508-ЦА от 09.09.2022 г.; поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г.

вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, заявление и др.)

Цель отбора: обеспечение надзора плановое; обеспечение надзора внеплановое; эпидпоказания;
 производственный контроль; соц.-гиг.мониторинг; сан.-эпид. экспертиза;
 другое (указать)

Источник финансирования: федеральный бюджет; платные работы и услуги

Наименование образца (пробы): СМЫВЫ

НД на методы отбора: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

НД, регламентирующий объём исследований и оценку: -

Условия отбора и краткое описание процедуры отбора: отбор смывов проведен с предметов окружающей среды, с оборудования, площадь исследуемой поверхности для одного смыва составляет 0,5×0,5 м

Условия доставки проб(ы): автотранспорт; изотермическая емкость; с охлаждением; без охлаждения

№ п/п	*Код пробы	Дата и время отбора	Точка отбора	**Тара, упаковка	**Масса пробы	Определяемые показатели
1	41804/14	14.09.2022	тараканы в БС	стерильная лаб. посуда		БГКП
2			дети	стерильная лаб. посуда		БГКП
3		25.09	одежда	стерильная лаб. посуда		БГКП
4			смазана	стерильная лаб. посуда		БГКП
5	41804/5		настирочный	стерильная лаб. посуда		БГКП

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте отбора (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и полученный результат, средство измерения (наименование, марка, зав. №, св-во о поверке (№ и срок действия), исполнитель (должность, ФИО, подпись))

Примечание: (может быть указана следующая информация: ссылка на план отбора; дополнения, отклонения, исключения из метода отбора; сведения, необходимые для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний, и др.)

План отбора образцов (проб) № 958 от 09.09.2022 г.

Время нахождения на объекте (заполняется при необходимости): с 12:00 до 12:00

Пробу (-ы) отобрал, протокол (акт) отбора оформил и утвердил:
помощник врача по гигиене детей и подростков

должность

подпись

Шарычева Т.А.
Ф.И.О.

Проба (-ы) отобрана (-ы) в присутствии:

представителя объекта

должность

подпись

Ф.И.О.

представителя Управления
Роспотребнадзора

Главный специалист-эксперт

должность

подпись

Механошина И.В.
Ф.И.О.

Информация заполняется в ИЛЦ

Пробу (-ы) в ИЛЦ доставил
помощник врача по гигиене детей и подростков

должность

подпись

Шарычева Т.А.
Ф.И.О.

Пробу (-ы) в ИЛЦ принял техник

Должность

подпись

Светлакова Е.А.
Ф.И.О.

14.09.2022
дата, время

Окончание протокола (акта) отбора

стр. 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

**Испытательный лабораторный центр
614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50**

**Протокол измерений температуры горячих блюд
от « 14 » сентября 2022 г.**

1. Наименование заявителя: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. Юридический адрес заявителя: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. Фактический адрес заявителя: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
4. Наименование обследуемого объекта: столовая МАОУ "СОШ № 37" г. Перми
5. Юридический адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
6. Фактический адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
7. Основание для проведения измерений: вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022 г.; поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г.
(предписание, поручение РПН и др.)
8. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений: инструкция по эксплуатации
9. Описание процедуры измерений: погружение зонда цифрового термометра в измеряемую среду на глубину не менее 15 мм

10. Средства измерения:

№ п/п	Наименование средств измерений	Заводской №	Свидетельство о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1	Термометр цифровой TESTO 106	31110924/108	С-ВН/27-07-2022/173780218 от 27.07.2022 г.	26.07.2023 г.

Условия эксплуатации приборов при проведении измерений соответствуют требованиям их технической документации

11. Результаты измерений:

№ п/п	Наименование блюда	Место проведения измерений 1- на линии раздачи 2- на столе ребенка	Время проведения измерения	Температура, (°C)	Неопределенность, (°C)*
1.	<i>Зразы из вареников</i>	1	10:15	68,4°C	±0,6
	<i>Финские нагетсы</i>	2	10:25	65,7°C	±0,6
2.	<i>Домаша гречневая каша</i>	1	10:18	79,8°C	±0,6
	<i>Картофель</i>	2	10:28	66,8°C	±0,6
					±0,6
3.	<i>Кефирный напиток</i>	1	10:20	78,9°C	±0,6
	<i>Сосиски</i>	2	10:30	66,1°C	±0,6

12. Примечание:

13. Ф.И.О., должность специалиста, проводившего измерения:

помощник врача по гигиене детей и подростков

должность

(подпись)
подпись

Т. А. Шарычева

Ф.И.О.

14. Измерения проведены в присутствии:

представителя объекта

Дав. Франц
должность

(подпись)
подпись

Фурсов И. В.
Ф.И.О.

представителя Управления Роспотребнадзора

Главный специалист- эксперт

должность

(подпись)
подпись

Механошина И.В.

Ф.И.О.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Испытательный лабораторный центр

614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

ПРОТОКОЛ (АКТ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

№ 2691-ЦА от «14» сентября 2022 г.

Наименование Заявителя: *Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю*

Юридический адрес Заявителя: *Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50*

Фактический адрес Заявителя: *Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50*

Место отбора: *столовая в МАОУ "СОШ № 37" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21*

наименование объекта, юридическое лицо, фактический адрес,
схемы или др. способы идентификации места отбора (при необходимости)

Вид объекта: предприятие торговли; пищевая промышленность; предприятие общественного питания;
 детское дошкольное учреждение; общеобразовательное учреждение; детское оздоровительное учреждение;
 коммунальный объект; промышленное предприятие; лечебно-профилактическое учреждение,
 другое (указать)

Основание для отбора: *вх.№ 5508-ЦА от 09.09.2022 г.; поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г.*

вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, заявление и др.)

Цель отбора: обеспечение надзора плановое; обеспечение надзора внеплановое; эпидпоказания;
 производственный контроль; соц.-гиг. мониторинг; сан.-эпид. экспертиза;
 другое (указать)

Источник финансирования: федеральный бюджет; платные работы и услуги

Наименование образца (пробы): *СМЫВЫ*

НД на методы отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований».*

НД, регламентирующий объем исследований и оценку: -

Условия отбора и краткое описание процедуры отбора: *отбор смывов проведен с предметов окружающей среды, площадь исследуемой поверхности для одного смыва составляет 0,5×0,5 м*

Условия доставки проб(ы): автотранспорт; изотермическая емкость; с охлаждением; без охлаждения

№ п/п	*Код пробы	Дата и время отбора	Точка отбора	**Тара, упаковка	**Масса пробы	Определяемые показатели
1	11808/11808	4.09.2022	стол П/С	лабораторная посуда		Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных простейших
2			весь в м.руке	лабораторная посуда		Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных простейших
3			ручка м.с.	лабораторная посуда		Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных простейших
4			стол Д.С.	лабораторная посуда		Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных простейших
5	11808/11808		ручка о.с.	лабораторная посуда		Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты кишечных простейших

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте отбора (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и полученный результат, средство измерения (наименование, марка, зав. №, св-во о поверке (№ и срок действия), исполнитель (должность, ФИО, подпись))

Примечание: (может быть указана следующая информация: ссылка на план отбора; дополнения, отклонения, исключения из метода отбора; сведения, необходимые для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний, и др).

План отбора образцов (проб) № 958 от 09.09.2022 г.

Время нахождения на объекте (заполняется при необходимости): с *9:50* до *12:40*

Пробу (-ы) отобрал, протокол (акт) отбора оформил и утвердил:
помощник врача по гигиене детей и подростков
должность

Шарычева Т.А.
подпись

Шарычева Т.А.
Ф.И.О

Проба (-ы) отобрана (-ы) в присутствии:

представителя объекта

Юлия Прокудина
должность

Шарычева Т.А.
подпись

Сусанов И.В.
Ф.И.О

представителя Управления
Роспотребнадзора

Главный специалист-эксперт
должность

Механошина И.В.
подпись

Механошина И.В.
Ф.И.О

Информация заполняется в ИЛЦ

Пробу (-ы) в ИЛЦ доставил
помощник врача по гигиене детей и подростков
должность

Шарычева Т.А.
подпись

Шарычева Т.А.
Ф.И.О

Пробу (-ы) в ИЛЦ принял

Мельник
Должность

Светлакова Е.А.
подпись

Светлакова Е.А.
Ф.И.О

14.09.2022
дата, время
13:00

Окончание протокола (акта) отбора

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

20.09.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 21967.22, 21969.22, 21970.22, 21972.22, 21975.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 21967 - овощ натуральный (огурец свежий порционный); без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10:00; срок годности: 1 час; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
Проба № 21969 - зраза из говядины с рисом с кашей гречневой вязкой; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10:00; срок годности: 1 час; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
Проба № 21970 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10:00; срок годности: 1 час; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
Проба № 21972 - хлеб ржаной; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
Проба № 21975 - хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
Фактический адрес: г.Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, г.Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21, обеденный стол
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.09.2022 г. с 10:20 до 10:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2022 г. 13:30

Протокол(ы) № 21967.22, 21969.22, 21970.22, 21972.22, 21975.22 распечатан 20 сентября 2022 г. стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г., вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022 г. план (программа) отбора № 958 от 09.09.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № № рецептур: пробы № 21967 – 146, пробы № 21969 – 336, 213
- Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2013 год, № № рецептур: пробы № 21970 – 501, пробы № 21972 – 109, ГОСТ 31807-2018; пробы № 21975 – 108, ГОСТ 31805-2018
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
10. **Код образца (пробы):** х.22.21967 ; х.22.21969 ; х.22.21970 ; х.22.21972 ; х.22.21975
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 21967 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.09.2022 14:10 дата выдачи результата 16.09.2022 15:12				
1	Углеводы	г на порцию	1,14	МУ 4237-86
2	Масса	г	60	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	6,24	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 21969 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.09.2022 14:10 дата выдачи результата 20.09.2022 11:13				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	13,60	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	14,04	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	32,18	МУ 4237-86
4	Масса	г	240	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	307,28	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 21970 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.09.2022 14:10 дата выдачи результата 20.09.2022 11:14				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	2,10	МУ 4237-86

Протокол(ы) № 21967.22,21969.22, 21970.22,21972.22,21975.22 распечатан 20 сентября 2022 г. стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
2	Содержание белков	г на порцию	2,64	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	17,46	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	99,30	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 21972

Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:

Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru

дата начала испытаний 14.09.2022 14:10 дата выдачи результата 16.09.2022 15:13

1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,10	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	1,56	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	8,76	МУ 4237-86
4	Масса	г	20	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	42,18	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 21975

Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:

Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru

дата начала испытаний 14.09.2022 14:10 дата выдачи результата 16.09.2022 15:13

1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,36	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	3,20	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	18,60	МУ 4237-86
4	Масса	г	40	МУ 4237-86
5	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	90,44	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Л. О. Шардакова

20.09.2022




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п11808.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.09.2022 г. с 10:35 до 10:45
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2022 г. 13:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г.
Заявление(заявка) № 5508-ЦА от 09.09.2022 г. план отбора образцов (проб) № 958 от 09.09.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.22.11808
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛЦ), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.09.2022 14:55 дата выдачи результата 15.09.2022 15:32						
пшсеблок						
11808/1	Смыв с производственного стола "РС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
11808/2	Смыв с весов в мясо-рыбном цехе	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
11808/3	Смыв с доски "МС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
11808/4	Смыв с производственного стола "ОС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
11808/5	Смыв с доски "ОС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

20.09.2022

Л. О. Шардакова




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п11807.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.09.2022 г. с 10:35 до 10:45
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2022 г. 13:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г.
Заявление(заявка) № 5508-ЦА от 09.09.2022 г. план отбора образцов (проб) № 958 от 09.09.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.22.11807
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛЦ), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.09.2022 14:45 дата выдачи результата 15.09.2022 09:50						
пищеблок						
11807/1	Смыв с производственного стола "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
11807/2	Смыв с весов в мясорыбном цехе	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
11807/3	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
11807/4	Смыв с производственного стола "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
11807/5	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

20.09.2022

Д. О. Шардакова



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п11804.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, г.Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.09.2022 г. с 10:35 до 10:45
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2022 г. 13:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г.
Заявление(заявка) № 5508-ЦА от 09.09.2022 г. план отбора образцов (проб) № 958 от 09.09.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**
8. **Код образца (пробы):** 6.22.11804
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0534	№ 35/19 от 11.10.2019	10.10.2022

Протокол № п11804.22 распечатан 20 сентября 2022 г.

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.09.2022 15:00 дата выдачи результата 15.09.2022 16:14						
пищеблок						
11804/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11804/2	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11804/3	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11804/4	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11804/5	Смыв с кастрюли "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Л. О. Шардакова

20.09.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 21963.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** соль пищевая выварочная йодированная сорт Экстра в потребительской упаковке (пленка) без видимых повреждений; дата изготовления: 24.06.2022 г.; срок годности: 2 года; номер партии: 1; объем партии: 48 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** БГК "Белгоспищепром" ОАО "Мозырьсоль"
Юридический адрес: Республика Беларусь, 247760 Гомельская область, г. Мозырь
Фактический адрес: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, г. Мозырь
страна: БЕЛАРУСЬ
5. **Место отбора:** столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21, склад пищевых продуктов
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.09.2022 г. 10:50
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 33770-2016 "Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. Определение органолептических показателей"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2022 г. 13:30
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г. Заявление(заявка) № 5508-ЦА от 09.09.2022 г. план отбора образцов (проб) № 958 от 09.09.2022 г.
8. **НД на продукцию:** СТБ 2573 " Соль пищевая. Общие технические условия"
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
10. **Код образца (пробы):** х.22.21963
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

Протокол № 21963.22 распечатан 20 сентября 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 51575-2000 "Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения йода и тиосульфата натрия" п.4.2


13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Весы лабораторные ВК-600	033882	С-ВН/21-12-2021/118921533 от 21.12.2021	20.12.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 21963 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.09.2022 14:10 дата выдачи результата 16.09.2022 15:11					
1	Йод	%	0,0041±0,0006	-	ГОСТ Р 51575-2000 п.4.2
Мнения и интерпретации: По методике (0,0041+/-0,0006)% ; в пересчете (0,041+/-0,006)мг/г; (41,0+/-6,0) мкг/г. Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий ОФХМИ ЛХФ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлиять) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Л. О. Шардакова

20.09.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 21978.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** зраза из говядины с рисом паровая; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.09.2022 г. 10:03
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2022 г. 13:30
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г.
Заявление(заявка) № 5508-ЦА от 09.09.2022 г. план отбора образцов (проб) № 958 от 09.09.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № рецептуры - 336
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
10. **Код образца (пробы):** х.22.21978


11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 1-40/3805 - 91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания п.7.1.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 21978 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.09.2022 14:10 дата выдачи результата 16.09.2022 15:13				
I	Пероксидаза/Качество термической обработки блюд	-	не обнаружено	МУ 1-40/3805 - 91 п.7.1.1
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

20.09.2022

Л. О. Шардакова



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 21961.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5% в потребительской упаковке (пленка) без видимых повреждений; дата изготовления: 14.09.2022 г.; срок годности: до 21.09.2022 г. при температуре (4 ± 2)°С; номер партии: 2951; объем партии: 40 пакетов объемом 0,9 л (36 л)
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АО "Молкомбинат Кунгурский"
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км
Фактический адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21, склад пищевых продуктов, холодильный шкаф для молочной продукции, температура хранения + 3,1° С
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.09.2022 г. 10:45
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу(часть 1). Молоко, молочные, молочные составные и молочносодержащие продукты", ГОСТ Р ИСО 707-2010 "Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2022 13:30
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г., вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022 г. план (программа) отбора № 958 от 09.09.2022 г.
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"
10. Код образца (пробы): х.22.21961
11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
12. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 32915-2014 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии.
13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Хроматограф газовый Хроматэк-Кристалл 5000.2	452387	С-ВН/30-03-2022/144462370 от 30.03.2022	29.03.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 21961					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.09.2022 14:15 дата выдачи результата 16.09.2022 15:11					
1	Массовая доля арахиновой кислоты (С 20:0)	%	менее 0,1	-	ГОСТ 32915-2014
2	Массовая доля бегеновой кислоты (С 22:0)	%	менее 0,1	-	ГОСТ 32915-2014
3	Массовая доля деценовой кислоты (С 10:1)	%	0,280±0,020	-	ГОСТ 32915-2014
4	Массовая доля каприловой кислоты (С 8:0)	%	1,1±0,4	-	ГОСТ 32915-2014
5	Массовая доля каприновой кислоты (С 10:0)	%	2,4±0,4	-	ГОСТ 32915-2014
6	Массовая доля капроновой кислоты (С 6:0)	%	1,8±0,4	-	ГОСТ 32915-2014
7	Массовая доля лауриновой кислоты (С 12:0)	%	3,0±0,4	-	ГОСТ 32915-2014
8	Массовая доля линолевой кислоты (С 18:2)	%	3,1±0,4	-	ГОСТ 32915-2014
9	Массовая доля линоленовой кислоты (С 18:3)	%	0,950±0,020	-	ГОСТ 32915-2014
10	Массовая доля масляной кислоты (С 4:0)	%	2,8±0,4	-	ГОСТ 32915-2014
11	Массовая доля миристиновой кислоты (С 14:0)	%	11,2±2,2	-	ГОСТ 32915-2014
12	Массовая доля миристолеиновой кислоты (С 14:1)	%	1,4±0,4	-	ГОСТ 32915-2014
13	Массовая доля олеиновой кислоты (С 18:1)	%	26,4±2,2	-	ГОСТ 32915-2014
14	Массовая доля пальмитиновой кислоты (С 16:0)	%	30,2±2,2	-	ГОСТ 32915-2014
15	Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (С 16:1)	%	1,9±0,4	-	ГОСТ 32915-2014
16	Массовая доля стеариновой кислоты (С 18:0)	%	12,5±2,2	-	ГОСТ 32915-2014
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий ОФХМИ ЛХФ					

Протокол № 21961.22 распечатан 20 сентября 2022 г.

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Г. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

20.09.2022

Л. О. Шардакова

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 21965.22, 21966.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 21965 - зразы из говядины с рисом паровая, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.09.2022 г., 10:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
Проба № 21966 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.09.2022 г. 10:00; срок годности: 1 час; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.09.2022 г. с 10:00 до 10:05
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2022 г. 13:30
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 409 от 09.09.2022 г., вх. № 5508-ЦА от 09.09.2022 г. план (программа) отбора № 958 от 09.09.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № рецептуры пробы № 21965 - 336

Протокол(ы) № 21965.22, 21966.22 распечатан 20 сентября 2022 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2013 год, № рецептуры пробы № 21966 - 501

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 6.22.21965 ; 6.22.21966

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*." п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы

кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат лабораторный "Jouan" EB-28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 33/19 от 10.10.2019	09.10.2022
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/19 от 14.10.2019	13.10.2022
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 31/19 от 10.10.2019	09.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 21965					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:					
Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 14.09.2022 14:50 дата выдачи результата 19.09.2022 18:49					
1	Бактерии рода <i>Proteus</i>	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	<i>S. aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 21966 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 14.09.2022 14:55 дата выдачи результата 19.09.2022 18:49					
1	<i>S. aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^5$	не более 1×10^5	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола