

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

28 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27094,27101

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 27094 - суфле рыбное: без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.12.2021 г. 11:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порции
Проба № 27101 - суп из овощей со сметаной; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.12.2021 г. 11:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21 страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 09.12.2021 г. с 11:50 до 11:55
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.12.2021 г. 13:40 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00993-Д/21 от 03.03.2021 г., заявление(заявка) № 955-ЦА от 10.02.2021 г. план (программа) отбора № 1133 от 09.11.2021 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № рецептуры пробы № 27094 – 335
Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № рецептуры пробы № 27101 – 143
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.21.27094 ; 6.21.27101

Протокол(ы) № 27094,27101 распечатан (ы) 28 декабря 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 27094 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.12.2021 15:15 дата выдачи результата 13.12.2021 18:24					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $2,5 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 27101 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.12.2021 15:20 дата выдачи результата 13.12.2021 18:24					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.

Подпись

(Ф. И. О.) 28 декабря 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27094,27101 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№27094,27101 от 28 декабря 2021 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 27094 - суфле рыбное: без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.12.2021 г. 11:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порции

Проба № 27101 - суп из овощей со сметаной: без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.12.2021 г. 11:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порции

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21

5. Место, время и дата отбора: столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, пищеблок, 09.12.2021 г. с 11:50 до 11:55

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00993-Д/21 от 03.03.2021 г., заявление(заявка) № 955-ЦА от 10.02.2021 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № рецептуры пробы № 27094 – 335
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № рецептуры пробы № 27101 – 143

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 27094 "суфле рыбное" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

Образец, проба № 27101 "суп из овощей со сметаной" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков



Селиванова И. В.

