

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

19 мая 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9779-9781**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 9779 - шницель из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 29.04.2021 г. 10:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порции
Проба № 9780 - напиток из шиповника; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 29.04.2021 г. 10:35; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 150 порции
Проба № 9781 - суп картофельный с рыбой; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 29.04.2021 г. 10:35; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 150 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21 страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.04.2021 г. 10:30
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.04.2021 г. 13:25 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00993-Д/21 от 03.03.2021 г., вх. № 955-ЦА от 10.02.2021 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 9779 – 345, проба № 9780 - 519 , проба № 9781 - 150
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.21.9779 ; 6.21.9780 ; 6.21.9781
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Протокол(ы) № 9779-9781 распечатан (ы) 19 мая 2021 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 9779 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 29.04.2021 14:20 дата выдачи результата 05.05.2021 08:41					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 9780 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 29.04.2021 14:25 дата выдачи результата 05.05.2021 08:41					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 9781 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 29.04.2021 14:30 дата выдачи результата 05.05.2021 08:41					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Т.А.

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 19 мая 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9779-9781 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№9779-9781 от 19 мая 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 9779 - шницель из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 29.04.2021 г.
10:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порции
Проба № 9780 - напиток из шиповника; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 29.04.2021 г.
10:35; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 150 порции
Проба № 9781 - суп картофельный с рыбой; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 29.04.2021 г.
10:35; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 150 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21
Фактический адрес: г.Пермь, ул. Кабельщиков, 21
5. **Место, время и дата отбора:** столовая МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" г. Перми
пищеблок, 29.04.2021 г. с 10:30 до 10:40
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00993-Д/21 от 03.03.2021 г.
Заявление(заявка) № 955-ЦА от 10.02.2021 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 9779 – 345, проба № 9780 - 519 , проба № 9781 - 150

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 9779 "шницель из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 9780 "напиток из шиповника" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 9781 "суп картофельный с рыбой" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.

